GERBEURS



BST12 | BST12i | WSE16 | WSE16i | RSE16

Levage efficace | Commande précise | Travail en toute sécurité

La manutention redéfinie : rapide, sûre, précise.

Les gerbeurs électriques CLARK sont conçus pour l'empilage, le stockage et le déstockage en toute sécurité dans les secteurs de l'industrie, du commerce et de la logistique. Avec des capacités de charge allant de 1 200 à 1 600 kg, ils favorisent l'efficacité des opérations quotidiennes en entrepôt, de la prise en charge de la charge au positionnement précis.

Différentes conceptions et des options d'équipement adaptées à la pratique permettent une adaptation flexible à divers environnements de travail. Les modèles à levée initiale offrent une garde au sol supplémentaire et facilitent les interventions sur des rampes, des sols irréguliers ou lors de la prise en charge de deux palettes. Selon le modèle, une activation par code PIN est également disponible.

Tous les gerbeurs disposent d'une levée proportionnelle pour un levage et un abaissement en douceur. Selon les besoins, des modèles à conducteur accompagnant ainsi que des versions avec plateforme de conduite sont disponibles pour les trajets de transport plus longs. CLARK propose ainsi une solution fiable et adaptée à la pratique pour pratiquement tous les profils d'utilisation.



BST12

Gerbeurs

1200 kg



BST12i

Gerbeurs
avec levée initiale
1200 kg



WSE16

Gerbeurs

1600 kg



WSE16i

Gerbeurs
avec levée initiale
1600 kg



RSE16

Gerbeurs
avec plateforme rabattable
1600 kg

BST12

Empilage précis dans des espaces confinés

Conception compacte et maniable

Levage proportionnel de série

Fonction de vitesse rampante de série




Illustration similaire

Le BST12 est un gerbeur électrique compact destiné aux entrepôts, à la production et à la distribution de marchandises. Sa conception compacte permet des manœuvres précises et offre une bonne visibilité sur les fourches et la charge. La levée proportionnelle de série facilite le stockage et le déstockage en toute sécurité, tandis que les dimensions compactes de la machine en font également une table de travail mobile idéale. Le chargeur intégré permet de recharger l'appareil sur n'importe quelle prise 230 V.

Caractéristiques techniques : BST12

LI-ION

Capacité de charge :	Hauteur de levage :	Vitesse de conduite :	Moteur d'entraînement :	Puissance de la batterie :
1200 kg	max. 3500 mm	max. 5 km/h	0,65 kW	24 V / 60 Ah

BST12i

Empilage compact, double capacité de transport



Levée initiale de série

Transport de deux palettes

Levée proportionnelle de série

Le BST12i est un gerbeur électrique compact destiné aux entrepôts, à la production et à la distribution de marchandises. La levée initiale de série offre une garde au sol supplémentaire et permet de transporter deux palettes simultanément. Sa conception compacte garantit des manœuvres précises et une bonne visibilité sur les fourches et la charge, tandis que la levée proportionnelle de série facilite les opérations de stockage et de déstockage en toute sécurité. Le chargeur intégré permet de recharger l'appareil sur n'importe quelle prise 230 V.

Caractéristiques techniques : BST12i

LI-ION

Capacité de charge :	Hauteur de levage :	Vitesse de conduite :	Moteur d'entraînement :	Puissance de la batterie :
1200 kg	max. 3500 mm	max. 5 km/h	1,6 kW	24 V / 60 Ah

WSE16

Puissant pour les rayonnages en hauteur

Levée libre dans le mât standard

Large gamme d'équipements supplémentaires

Levage proportionnel de série



Illustration similaire

Le WSE16 est un gerbeur robuste destiné à des applications industrielles. Les mâts standards sont déjà équipés de série d'une levée libre et permettent de travailler avec une charge levée même sous des hauteurs de passage réduites. La construction robuste et la commande précise garantissent des processus de travail sûrs, tandis que de nombreuses options, telles qu'un accès par code PIN, permettent une adaptation à différentes conditions d'utilisation.

Caractéristiques techniques : WSE16

Capacité de charge :	Hauteur de levage :	Vitesse de conduite :	Moteur d'entraînement :	Puissance de la batterie :
1600 kg	max. 5600 mm	max. 6 km/h	1,5 kW	24 V / 230 Ah 24 V / 150 Ah (Option)

LI-ION

WSE16i

Plus de flexibilité grâce à la levée initiale



Levée initiale de série

Transport de deux palettes

Nombreux équipements supplémentaires

Le WSE16i est un gerbeur robuste destiné à des applications industrielles. La levée initiale de série offre une garde au sol supplémentaire et permet le transport de deux palettes simultanément. La levée proportionnelle favorise un travail précis, tandis que la levée libre de série facilite les opérations dans des espaces à faible hauteur de passage. Des options telles que l'accès par code PIN permettent de s'adapter à différentes conditions d'utilisation.

Caractéristiques techniques : WSE16i

LI-ION

Capacité de charge :	Hauteur de levage :	Vitesse de conduite :	Moteur d'entraînement :	Puissance de la batterie :
1600 kg	max. 5600 mm	max. 6 km/h	1,5 kW	24 V / 230 Ah 24 V / 150 Ah (Option)

RSE16

Confort et performance pour les longues journées de travail



Direction assistée de série

Plateforme de conduite confortable

Équipements optionnels complets

Le RSE16 est un gerbeur puissant, doté d'une plateforme de conduite, destiné aux utilisations intensives et aux longs trajets de transport. La direction assistée et la levée proportionnelle permettent un travail précis. Les mâts de levage standards sont équipés de série d'une levée libre, ce qui facilite les opérations dans les espaces à hauteur de passage réduite. De nombreuses options, telles que l'accès par code PIN et les batteries Li-Ion puissantes, garantissent une grande disponibilité et une grande flexibilité d'utilisation.

Caractéristiques techniques : RSE16

LI-ION


Capacité de charge :	Hauteur de levage :	Vitesse de conduite :	Moteur d'entraînement :	Puissance de la batterie :
1600 kg	max. 5600 mm	max. 10 km/h	3,0 kW	24 V / 230 Ah 24 V / 300 Ah (Option)

GERBEURS
BST12 | BST12i | WSE16 | WSE16i | RSE16



Présence mondiale

Les chariots élévateurs CLARK sont utilisés partout dans le monde.



Service de pièces détachées fiable

Plus de 120 000 articles disponibles au centre de pièces détachées de Duisburg, en Allemagne.



Réseau de concessionnaires étendu

Plus de 550 partenaires commerciaux dans plus de 90 pays garantissent une grande disponibilité de nos produits et services.



Une qualité exceptionnelle

CLARK est un pionnier en matière de normes de qualité élevées et dedéveloppements de produits innovants.

CLARK EUROPE GmbH
Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 33
47228 Duisburg / Allemagne
Tel: +49 (0)2065 499 13-0 · Fax: +49 (0)2065 499 13-290
Info-europe@clarkmheu.com · www.clarkmheu.com

GERBEURS
IMPRIMÉ EN ALLEMAGNE
© 2026 CLARK EUROPE GmbH