



APILADORES ELÉCTRICOS



BST12 | BST12i | WSE16 | WSE16i | RSE16

Elevación eficiente | Control preciso | Operación segura

Soluciones precisas para las operaciones diarias en almacén.

Los apiladores eléctricos CLARK están diseñados para el apilado seguro, así como para el almacenamiento y la expedición de mercancías en entornos industriales, comerciales y logísticos. Con capacidades de carga de 1.200 a 1.600 kg, permiten procesos eficientes en el día a día del almacén, desde la manipulación de la carga hasta su posicionamiento preciso.

Los diferentes diseños y las múltiples opciones de equipamiento permiten una adaptación flexible a distintas aplicaciones. Los modelos con elevación inicial ofrecen mayor altura libre al suelo y facilitan el trabajo en rampas, superficies irregulares o al manipular dos palets simultáneamente. Según el modelo, también está disponible el acceso mediante código PIN.

Todos los apiladores disponen de elevación proporcional para movimientos precisos de elevación y descenso. En función de las necesidades, hay disponibles versiones para operador acompañante, así como modelos con plataforma abatible para recorridos más largos. CLARK ofrece así una solución fiable y versátil para prácticamente cualquier aplicación.



LI-ION

BST12

Apilador

1200 kg



LI-ION

BST12i

Apilador
con elevación inicial
1200 kg



LI-ION

WSE16

Apilador

1600 kg



LI-ION

WSE16i

Apilador
con elevación inicial
1600 kg



LI-ION

RSE16

Apilador
con plataforma abatible
1600 kg

BST12

Apile con
precisión
en espacios
reducidos.

**Diseño compacto y
maniobrable**

**Elevación
proporcional de serie**

**Función de velocidad
reducida**



Imagen similar

El BST12 es un apilador eléctrico compacto para aplicaciones en almacenes, producción y distribución. Su diseño compacto garantiza una maniobrabilidad precisa y ofrece una excelente visibilidad de las horquillas y la carga. La elevación proporcional de serie permite un apilado y desapilado seguros. Gracias a sus dimensiones compactas, el equipo también puede utilizarse como mesa de trabajo móvil. El cargador integrado permite la recarga en cualquier toma de corriente de 230 V.

Datos técnicos: BST12




Capacidad de carga:
1200 kg



Altura de elevación:
max. 3500 mm



Velocidad de conducción:
max. 5 km/h



Potencia del motor
de accionamiento:
0,65 kW

LI-ION



Capacidad de la batería:
24 V / 60 Ah

BST12i

Apilamiento compacto, manipulación de doble palet.

Elevación inicial de serie

Manipulación de dos palets

Elevación proporcional de serie



El BST12i es un apilador eléctrico compacto para aplicaciones en almacenes, producción y distribución. La elevación inicial de serie proporciona una mayor altura libre al suelo y permite la manipulación simultánea de dos palets. Su diseño compacto garantiza una maniobrabilidad precisa y ofrece una excelente visibilidad de las horquillas y la carga. La elevación proporcional de serie permite un apilado y desapilado seguros. El cargador integrado permite la recarga en cualquier toma de corriente de 230 V.

Datos técnicos: BST12i




Capacidad de carga:
1200 kg



Altura de elevación:
max. 3500 mm



Velocidad de conducción:
max. 5 km/h



Potencia del motor de accionamiento:
1,6 kW

LI-ION



Capacidad de la batería:
24 V / 60 Ah

WSE16

Potente para aplicaciones a gran altura.

Elevación libre en el mástil estándar

Amplio equipamiento adicional

Elevación proporcional de serie



Imagen similar

El WSE16 es un apilador eléctrico de gran altura robusto para aplicaciones industriales. Los mástiles estándar incorporan elevación libre de serie, lo que permite trabajar con la carga elevada incluso en espacios con altura limitada. Su construcción robusta y su control preciso garantizan operaciones seguras, mientras que numerosas opciones, como el acceso mediante código PIN, permiten adaptarlo a distintas aplicaciones.

Datos técnicos: WSE16




Capacidad de carga:
1600 kg



Altura de elevación:
max. 5600 mm



Velocidad de conducción:
max. 6 km/h



Potencia del motor de accionamiento:
1,5 kW

LI-ION



Capacidad de la batería:
24 V / 230 Ah
24 V / 150 Ah (Opcional)

WSE16i

Mayor flexibilidad con elevación inicial.

Elevación inicial de serie

Manipulación de dos palets

Amplio equipamiento adicional



El WSE16i es un apilador eléctrico de gran altura robusto para aplicaciones industriales. La elevación inicial de serie proporciona una mayor altura libre al suelo y permite la manipulación simultánea de dos palets. La elevación proporcional permite un trabajo preciso, mientras que la elevación libre de serie permite trabajar en espacios con altura limitada. Opciones como el acceso mediante código PIN permiten adaptarlo a distintas aplicaciones.

Datos técnicos: WSE16i




Capacidad de carga:
1600 kg



Altura de elevación:
max. 5600 mm



Velocidad de conducción:
max. 6 km/h



Potencia del motor de accionamiento:
1,5 kW

LI-ION



Capacidad de la batería:
24 V / 230 Ah
24 V / 150 Ah (Opcional)

RSE16

Comodidad
y alto rendimiento en
aplicaciones
intensivas.

**Dirección asistida
de serie**

**Plataforma abatible
para el operador**

**Amplio equipamiento
adicional**



El RSE16 es un potente apilador eléctrico de gran altura con plataforma abatible, diseñado para aplicaciones intensivas y largos recorridos de transporte. La dirección asistida eléctrica y la elevación proporcional permiten un trabajo preciso. Los mástiles estándar incorporan elevación libre de serie, lo que permite trabajar en espacios con altura limitada. Numerosas opciones, como el acceso mediante código PIN y las potentes baterías de iones de litio, garantizan una alta disponibilidad operativa y una gran flexibilidad de aplicación.

Datos técnicos: RSE16




Capacidad de carga:
1600 kg



Altura de elevación:
max. 5600 mm



Velocidad de conducción:
max. 10 km/h



Potencia del motor
de accionamiento:
3,0 kW

LI-ION



Capacidad de la batería:
24 V / 230 Ah
24 V / 300 Ah (Opcional)

APILADORES

BST12 | BST12i | WSE16 | WSE16i | RSE16



Presencia mundial

Los vehículos CLARK se utilizan en todo el mundo.



Servicio de repuestos fiable

Más de 120 000 artículos en el centro de repuestos de Duisburgo, Alemania.



Amplia red de distribuidores

Más de 550 socios distribuidores en más de 90 países garantizan una alta disponibilidad de nuestros productos y servicios.



Excelente calidad

CLARK es pionera en estándares de alta calidad y desarrollos de productos innovadores.

CLARK EUROPE GmbH

Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 33
47228 Duisburg / Germany
Tel: +49 (0)2065 499 13-0 · Fax: +49 (0)2065 499 13-290
Info-europe@clarkmheu.com · www.clarkmheu.com

Apiladores eléctricos de gran altura

PRINTED IN GERMANY
© 2026 CLARK EUROPE GmbH